

SOL STRATIFIÉ

GUIDE D'ENTRETIEN

Pourquoi utiliser les produits d'entretien Quick·Step®?

Nos produits d'entretien ont été **spécifiquement développés pour et testés sur** les sols stratifiés Quick-Step.

Ils confèrent une odeur fraîche et agréable.

L'utilisation de produits d'entretien corrects permet également de conserver la **garantie sur votre** sol.

Pas de constitution d'une couche: les salissures et les restes non hygiéniques sont enlevés. Votre sol conserve ainsi son caractère original.

La valeur de pH basse garantit que la surface du sol n'est pas endommagée.

Ils sont simples, faciles et efficaces.

Ils sont disponibles chez votre **revendeur ou en ligne** sur www.quick-step.com.



La surface fermée du sol stratifié Quick-Step constitue un frein aux bactéries. C'est donc le sol hygiénique et facile à nettoyer par excellence!

L'assortiment



Quick-Step® CLEANING KIT

QSCLEANINGKIT

- flipper avec manche télescopique et poignée ergonomique
- serpillière en micro-fibres, lavable en machine à 60°C
- produit d'entretien Quick-Step Clean 750 ml



Quick-Step® CLEAN 750 ml QSCLEANING75 2000 ml QSCLEANING2000

Après la pose: premier nettoyage en profondeur du sol

Après la pose du sol, il faut procéder à un premier nettoyage en profondeur. Votre sol Quick-Step est prêt à l'emploi. N'utilisez donc aucun produit de protection, même si leur emballage précise qu'ils conviennent aux sols stratifiés.



Suivez les instructions ci-dessous:

- 1. Retirez le gros de la saleté à l'aide d'une brosse douce et d'un ramasse-poussière.
- 2. Nettoyez les chanfreins en V à l'aide d'un aspirateur adapté.
- 3. Nettoyez à l'aide d'une serpillière en micro-fibres sèche comme décrit dans la rubrique « Entretien à sec ».
- Enlevez les éventuelles taches tenaces conformément aux instructions du « Guide des taches ».
- Nettoyez ensuite à l'aide d'une serpillière en micro-fibres légèrement humidifiée comme décrit dans la rubrique « Entretien légèrement humide ».

Un entretien impeccable, semaine après semaine

POUR LES GAMMES DE SOLS STRATIFIÉS STANDARD

Entretien hebdomadaire: à sec QUICK•STEP® MICROFIBRE CLOTH

L'aspirateur classique est généralement déconseillé pour l'entretien des stratifiés. Exception à la règle : les sols avec chanfrein en V. Pour un entretien régulier, nous recommandons la serpillière en microfibres Quick-Step, sèche ou légèrement humide. Les fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté. Elles détachent aisément les impuretés.



N'utilisez pas de lingettes jetables imprégnées. Elles contiennent souvent des produits huileux auxquels la poussière s'attache et peuvent laisser des taches sur le sol.

Entretien mensuel: légèrement humide QUICK•STEP® CLEAN

Nous vous conseillons de nettoyer votre sol avec une serpillière légèrement humide 1 à 2 fois par mois. N'utilisez pas trop d'eau. Un nettoyage trop fréquent et trop humide est inutile et pourrait même abîmer définitivement votre sol. Attention : évitez toujours de laisser des traces d'humidité superflue et stagnante.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser la même serpillière en micro-fibres (QSCLEANINGMOP). Utilisez le produit d'entretien Quick-Step Clean 750 ml ou 2 l (concentré), qui parfumera agréablement votre intérieur.

Nettoyage humide

POUR SOL STRATIFIÉ QUICK-STEP AVEC LA TECHNOLOGIE HYDROSEAL

Ils peuvent être nettoyés avec une serpillière mouillée (y compris avec le Quick-Step Clean). Idéal pour un usage en salles de bains, cuisines, buanderies, entrées...!

D'une manière générale, le nettoyeur vapeur est autorisé pour l'entretien des sols Quick-Step avec Hydroseal. Utilisez une faible puissance et une serpillière appropriée pour une distribution homogène de la chaleur et de la vapeur. Vérifiez les conseils du fabricant du nettoyeur à vapeur pour plus d'informations.

Pour la gamme Eligna, nous ne recommandons pas le nettoyeur vapeur.



Plusieurs gammes Quick-Step sont produites avec la technologie Hydroseal: un revêtement résistant à l'eau sur les bords longs et courts. Ces sols résistent donc à une exposition fréquente à l'eau.

Instructions d'utilisation

- Ajoutez 2 bouchons (bouchon de la bouteille) dans un seau d'eau (10 l).
- Trempez la serpillière dans cette solution, puis tordez-la.
- Ramenez toujours la serpillière Quick-Step vers vous en effectuant un mouvement en zigzag sur le sol.
- Passez sur tout le sol, sans soulever la serpillière en micro-fibres, dans le sens de la longueur des planches.
- Répartissez l'humidité sur le sol le plus régulièrement possible.
- Ne versez jamais la solution directement sur le sol.
- Passez ensuite une serpillière en micro-fibres sèche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace d'humidité.
- Nettoyez par zones de maximum 15-20 m².



Les taches tenaces: guide des taches

Taches, lignes ou traces de caoutchouc, de plastique, d'huile, ... votre stratifié Quick-Step résiste à tout!

Le tableau ci-dessous vous indique les produits à utiliser selon le cas. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre distributeur ou au fabricant.

Taches	À enlever avec
Taches locales	Mettez du Quick-Step Clean sur la tache. Laissez agir pendant quelques minutes. Retirez la tache en la frottant avec un torchon propre humidifié à l'eau tiède. Répétez si nécessaire.
Chocolat, gras, jus de fruits, boissons, vin	Utilisez du Quick-Step Clean dilué dans de l'eau tiède.
Traces de caoutchouc (semelles)	Frottez avec un torchon sec, puis utilisez éventuellement un peu de Quick-Step Clean.
Urine, sang, etc.	Faites partir le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon humide. Si séché : frottez mécaniquement avec un chiffon sec. Éventuellement avec un chiffon légèrement humide imprégné du produit Quick-Step Clean .
Verni, cirage, rouge à lèvres, goudron, etc.	RFaites partir le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide imprégné du produit d'entretien Quick-Step Clean . Appliquez éventuellement de l'esprit-de-vin, de l'acétone, un dissolvant ménager ou de la benzine localement. Testez d'abord sur une petite surface.
Griffes	Lisez les « Trucs et astuces »
Aspect terne du sol	Quick-Step Clean
Trous/griffes profonds (dommages, p. ex. provoqués par la chute d'objets, tels qu'un couteau ou des ciseaux)	Quick-Step Repair Kit. Ce kit composé d'un couteau à fusion, de papiers à poncer et de 7 blocs de nettoyage garantit une réparation invisible de votre sol. Surfez sur notre site Internet www.quick-step.com pour consulter la matrice indiquant la combinaison de couleur correcte pour votre sol ou visionnez la vidéo d'utilisation pratique sur YouTube.

Trucs et astuces

Cire et chewing-gum

Le sable, les cailloux, les meubles... peuvent griffer votre sol. Veillez à prendre vos précautions en soulevant les meubles plutôt qu'en les faisant glisser et en prévoyant un tapis/morceau de feutre sous les chaises de bureau ou meubles.

Prévoyez un paillasson dans les pièces avec un accès à l'extérieur.
Prévoyez un paillasson suffisamment grand et nettoyez-le régulièrement.

Utilisez des chaises de bureau avec des roues souples.

4 Suivez toujours les instructions du produit de nettoyage. Il est conseillé d'opter pour les produits recommandés par Quick-Step: ceux-ci garantissent une compatibilité parfaite avec les sols stratifiés Quick-Step.

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step floor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these have been especially designed and tested for the use with Quick-Step floor panels.

Laissez durcir, puis grattez délicatement.

QUICK-STEP IS A QUALITY PRODUCT PRODUCED BY UNILIN BYBA, DIVISION FLOORING, BELGIUM. THE UNICLIC® SYSTEM IS INVENTED BY UNILIN. EU PATENT 0843 763 B1.

Coverphoto IMU 1855. We reserve the right to make any changes in production specification that might occur. Contents 2015 UNILIN byba, division flooring, All Rights Reserved. The content of this leaflet may not be reproduced in whole or in part without prior written permission from the publisher. Quick •Step® is a quality product produced by byba, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. 017 564 01